国晟检测
GUO SHENG TESTING

161212050682

项目名称：废气、废水、噪声检测

委托单位：

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测期间气象参数

采样日期	天气状况	风向	风速（m/s）	气压（kPa）	气温（℃）

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限或最低检测浓度	单位
有组织废气				
烟气黑度	污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜 法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)	烟望远镜	--	级
苯	污染源废气 苯系物 活性炭吸附二			

检 测 结 果

样品名称	污水处理站六站排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司[illegible]

		DW001	DW002	水处理厂接管标准
pH 值	无量纲	/	7.34	6-9
悬浮物	mg/L	/	32	200
生化需氧量	mg/L	/	32.1	160

国晟检测
GUO SHENG TESTING

		风速：2.1m/s	

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20210305-011/Q10-Q11

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别：委托检测

样品类型：有组织废气	**排放设施：**排气筒
采样日期：2021 年 3 月 25 日	**检测日期：**2021 年 3 月 26 日～3 月 30 日

检 测 结 果

样品编号：GST20210305-011/014-016、022-023　　第 6 页 共 9 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测位置	检测项目	(mg/m³)	(m³/h)	(kg/h)
返修区补漆室废气排气筒（DA012）	颗粒物	6.8	22013	0.1497
	非甲烷总烃	2.31	22013	0.0509
	颗粒物	7.1	4727	0.0336
下线检测废气排放口（DA010）	非甲烷总烃	2.31	4727	0.0109
	氮氧化物	<3	4727	—
	颗粒物	7.5	6639	0.0498
尾气排放口（DA013）	非甲烷总烃	2.35	6639	0.0156
	氮氧化物	5	6639	0.0332
	颗粒物	4.5	6639	0.0299
焊接工艺（DA003）	颗粒物（3 月 30 日）	6.9	17343	0.1197
激光切割（DA014）	颗粒物（3 月 30 日）	7.8	3061	0.0239


以下空白

检测报告专用章

检 测 结 果

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别：委托检测



底漆打磨室排气筒（DA004）	颗粒物	8.3	37202	0.3088
小修室排气筒（DA005）	颗粒物	7.3	39509	0.2884
	非甲烷总烃	4.19	2050	
中涂打磨室排气筒				

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果


样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司[illegible]

检测类别：委托检测

样品类型：无组织废气	**采样地点：**厂界上/下风向
采样日期：2021 年 3 月 26 日	**检测日期：**2021 年 3 月 26 日~3 月 30 日

检测位置	检测项目	检测结果(mg/m³)
厂界上风向G1	非甲烷总烃	1.76
厂界下风向G2		1.78
厂界下风向G3		1.84







. 3. 26 检测点位示意图


备注：▲ 噪声监测点位

○ 无组织废气监测点位

国景检测
GUO SHENG TESTING











国晟检测
GUO SHENG TESTING

说 明

本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。